



 **MATIRIA**
Calore d'autore

 **THERMAL TECHNOLOGY**
CARBON FIBER HEATING

**RADIATORE
FLEXY**

RADIATORE FLEXY

MATIRIA
Calore d'autore

CARATTERISTICHE

- Possibilità di diverse dimensioni, anche personalizzate.
- Installabile indifferentemente in verticale o in orizzontale.
- Installazione semplice, è sufficiente una presa elettrica di adeguata portata.
- Nessun collegamento idraulico.
- Nessuna manutenzione.
- Alta efficienza.
- Caldo uniforme.
- Nessuna immissione inquinante.
- CO2 free.

NON PRODUCE CAMPI ELETTROMAGNETICI NOCIVI

TERRACOTTA

Il rivestimento in terracotta, smaltato in vari colori, ricopre l'intera superficie, rachiudendo a sandwich la componente scaldante. La scarsa conduttività termica e la buona massa permettono di accumulare il calore prodotto rilasciandolo gradatamente in ambiente. Grazie alla sua microporosità smorza e sfasa gli eccessi di umidità.

FIBRA DI CARBONIO


La fibra di carbonio è flessibile, non ossida, non produce campi magnetici al passaggio delle cariche elettriche, non ha alcuna variazione dimensionale al variare della temperatura né decadimento dei valori ohmici. Nessuna usura e nessuna manutenzione. La sua elevata resistività permette notevoli risparmi di energia a parità di potere calorico.

DESIGN

L'aspetto estetico è curato nei minimi dettagli, il design è affrontato in modo da fornire un prodotto moderno e particolarmente gradevole.

TERMOREGOLAZIONE

Può essere collegato ad un termostato in modo filare o wireless mediante un ricevitore applicato alla spina di alimentazione, per ottimizzarne l'accensione in funzione della temperatura ambiente e delle fasce orarie preimpostate.



MODELLO	ALIMENTAZIONE	POTENZA	PESO (kg/lb)	DIMENSIONI (cm/in)
FLEXY8: TM04.A	230 Vac 50/60 Hz	490 W	56/123.46	160/62.99 x 50/19.68 x 7/2.76
FLEXY5: TM04.B	230 Vac 50/60 Hz	350 W	35/77.16	100/39.37 x 50/19.68 x 7/2.76
FLEXY3: TM04.C	230 Vac 50/60 Hz	150 W	21/46.30	60/23.62 x 50/19.68 x 7/2.76

CONFORMITÀ



Questo prodotto è conforme alle misure di sicurezza elettrica secondo la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU e alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU.

Thermal Technology powered by Carbon Fiber Heating SRL - Str Calea Borsului Nr 53B - 410605 Oradea (BH) Romania
Tel: + 39 0423 858589 - www.thermaltt.it - info@thermaltt.it


CARTELLA COLORI

COLORI COTTO/CERAMIC


bordeaux



sabbia/sand (white opaque)



nero matt/black matt



Il produttore si riserva il diritto di cambiare i colori e le specifiche tecniche dei prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.